

Link do produktu: <https://www.redled.pl/profesjonalna-tasma-led-6w-2835-smd-24v-barwa-neutralna-p-175.html>



Profesjonalna taśma LED 6W 2835 SMD 24V Barwa Neutralna


Cena	19,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Profesjonalna taśma LED 6W 2835 SMD CRI>80 24V 4000K Barwa Neutralna 1m

Naszą profesjonalną taśmę LED z 3 letnią gwarancją o mocy 6W cechuje wysoka jakość wykonania, a dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw CRI>80 oświetlane przedmioty wyglądają naturalnie. Podwójne, bardzo solidne miedziane podłoże PCB oraz bardzo mocny klej. Podana cena to 1 mb taśmy led.

Barwa neutralna 4000K bardzo dobrze sprawdzi się w każdym pomieszczeniu ponieważ jest najbardziej zbliżona do barwy światła w słoneczny dzień. Nie pobudza jak barwa zimna oraz nie relaksuje jak barwa ciepła. Idealnie nada się do łazienek, kuchni, biur, sklepów czy galerii handlowych. Pasuje do oświetlania aranżacji pomieszczeń w każdym kolorach, dzięki czemu nie zmienia ich naturalnego wyglądu.



Wysoki współczynnik oddawania barw CRI >80

Nasze profesjonalne taśmy LED posiadają wysoki współczynnik oddawania barw CRI (RA), który nie spada poniżej 80 dzięki czemu oświetlane przedmioty wyglądają niezwykle naturalnie.



Wysokie CRI +80



Niskie CRI <80

Nowoczesne, bardzo wydajne diody LED SMD 2835

Każda dioda zanim zostanie umieszczona na taśmie LED, przechodzi rygorystyczną selekcję pod kątem emisji barwy oraz natężenia światła, aby mogła spełniać wymogi najwyższej jakości. Dotychczasowe diody 3528 zostały zastąpione nowoczesnymi diodami SMD 2835 posiadającymi lepszą wydajność świetlną, aż 106lm/W a zastosowany radiator pełni rolę odprowadzania ciepła dzięki czemu taśma nie nagrzewa się tak jak u starszych modeli. W przypadku oświetlania długich odcinków, na całej długości uzyskujemy tą samą barwę oraz strumień światła.

Zalety:

- bezpieczeństwo: napięcie zasilania 24V
- spadki napięcia: dopiero po 10mb taśmy
- podłoże: podwójne, gwarantuje stabilne zasilanie
- bardzo duża wydajność świetlna
- wysoki współczynnik oddawania barwy: CRI >80
- wysoka powtarzalność barw i strumienia światła
- szeroki zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C
- bezpieczne napięcie zasilania 24V

Parametry:

- pobór mocy: 6W/m A+
- napięcie zasilania: 24V
- barwa światła: neutralna/dzienna (4000-4500K)
- strumień świetlny: 640 lm/m
- typ diody: SMD 2835
- ilość diod: 60/m
- cięcie: co 10cm
- podłoże: podwójne, miedziane PCB
- szerokość: 10 mm
- rolka: 5m
- **gwarancja: 3 lata**
- certyfikat: CE, RoHS



Jeśli nie wiesz co wybrać chętnie doradzimy:

sklep@redled.pl

786 020 299