

Link do produktu: <https://www.redled.pl/profesjonalna-tasma-led-6w-2835-smd-24v-barwa-zimna-wodoodporna-ip65-p-851.html>



Profesjonalna Taśma LED 6W 2835 SMD 24V Barwa Zimna Wodoodporna IP65

Cena	22,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu


Profesjonalna Taśma LED 6W 2835 SMD CRI>80 24V 6000K Barwa Zimna 1m

Naszą profesjonalną taśmę LED z 3 letnią gwarancją o mocy 6W cechuje wysoka jakość wykonania, a dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw CRI>80 oświetlane przedmioty wyglądają naturalnie. Posiada podwójne, bardzo solidne miedziane podłoże PCB oraz bardzo mocny klej. Podana cena to 1 mb taśmy led.

Wodoodporna o IP65.

Taśma LED wprowadzana jest do termokurczliwego materiału wodoodpornego, dzięki tej technologii uzyskujemy szczelność o klasie IP65. Zalecana do pomieszczeń narażonych na wilgoć. Dodatkową zaletą jest ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi umieszczonych na niej diod.

Barwa zimna 6000K jest światłem, które pobudza nas i motywuje do działania. Bardzo dobrze sprawdzi się w pomieszczeniach z aranżacją o chłodnych kolorach. Stosując taśmę w tej barwie podkreślimy dodatkowo piękno naturalnego kamienia w ciemnych kolorach np. antracytu. Bardzo często znajduje również zastosowanie w halach produkcyjnych, magazynach oraz centrach handlowych.



Wysoki współczynnik oddawania barw CRI >80

Nasze profesjonalne taśmy LED posiadają wysoki współczynnik oddawania barw CRI (RA), który nie spada poniżej 80 dzięki czemu oświetlane przedmioty wyglądają niezwykle naturalnie.



Wysokie CRI +80



Niskie CRI <80

Nowoczesne, bardzo wydajne diody LED SMD 2835

Każda dioda zanim zostanie umieszczona na taśmie LED, przechodzi rygorystyczną selekcję pod kątem emisji barwy oraz natężenia światła aby mogła spełniać wymogi najwyższej jakości. Dotychczasowe diody 3528 zostały zastąpione nowoczesnymi diodami SMD 2835 posiadającymi lepszą wydajność świetlną, aż 106lm/W a zastosowany radiator pełni rolę odprowadzania ciepła dzięki czemu taśma nie nagrzewa się tak jak u starszych modeli. W przypadku oświetlania długich odcinków, na całej długości uzyskujemy tą samą barwę oraz strumień światła.

Zalety:

- bezpieczeństwo: napięcie zasilania 24V
- spadki napięcia: dopiero po 10mb taśmy
- podłoże: podwójne, gwarantuje stabilne zasilanie
- bardzo duża wydajność świetlna
- wysoki współczynnik oddawania barwy: CRI >80
- wysoka powtarzalność barw i strumienia światła
- szeroki zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C
- bezpieczne napięcie zasilania 24V

Parametry:

- pobór mocy: 6W/m A+
- napięcie zasilania: 24V
- barwa światła: zimna
- strumień świetlny: 640 lm/m
- typ diody: SMD 2835
- ilość diod: 60/m
- cięcie: co 10cm
- podłoże: podwójne, miedziane PCB
- szerokość: 10 mm
- **gwarancja: 3 lata**
- certyfikat: CE, RoHS



Jeśli nie wiesz co wybrać chętnie doradzimy:

sklep@redled.pl

786 020 299