

Link do produktu: <https://www.redled.pl/tasma-led-cyfrowa-mono-14-4w-ws2811-60dm-12v-barwa-neutralna-5m-p-1431.html>



Taśma LED cyfrowa MONO 14,4W WS2811 60d/m 12V Barwa Neutralna 5m

Cena	245,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin


Opis produktu

Taśma cyfrowa LED MONO 14,4W WS2811 60d/m 12V Barwa Neutralna rolka 5mb.

Cyfrowa taśma LED to nowe możliwości stworzenia przykuwającego uwagę oświetlenia z różnego rodzaju efektami świetlnymi. Idealnie sprawdzi się w każdym domowym pomieszczeniu jak również w obiekcie usługowym.

Naszą cyfrową taśmę LED cechuje solidna jakość wykonania, a dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw CRI>80 oświetlane przedmioty wyglądają naturalnie. Podwójne, bardzo solidne miedziane podłoże PCB oraz bardzo mocny klej. Dzięki umieszczonym mikroprocesorom WS2811 możemy kontrolować każdą sekcję taśmy z osobna (3 diody = 1 piksel), co daje nam dostęp do wielu efektów. Na 1 metrze taśmy znajduje się 20 pikseli. Podana cena dotyczy 5 mb taśmy led.

Barwa neutralna 4000K bardzo dobrze sprawdzi się w każdym pomieszczeniu ponieważ jest najbardziej zbliżona do barwy światła w słoneczny dzień. Nie pobudza jak barwa zimna oraz nie relaksuje jak barwa ciepła. Idealnie nada się do łazienek, kuchni, biur, sklepów czy galerii handlowych. Pasuje do oświetlania aranżacji pomieszczeń w każdym kolorach, dzięki czemu nie zmienia ich naturalnego wyglądu.



Wysoki współczynnik oddawania barw CRI >80

Nasze profesjonalne taśmy LED posiadają wysoki współczynnik oddawania barw CRI (RA), który nie spada poniżej 80 dzięki czemu oświetlane przedmioty wyglądają niezwykle naturalnie.



Wysokie CRI +80




Niskie CRI <80

Zalety:

- bezpieczeństwo: napięcie zasilania 12V
- spadki napięcia: dopiero po 5mb taśmy
- podłoże: podwójne, gwarantuje stabilne zasilanie
- bardzo duża wydajność świetlna
- wysoki współczynnik oddawania barwy: CRI >80
- wysoka powtarzalność barw i strumienia światła
- szeroki zakres temperatury pracy: -20 °C do +40 °C

Parametry:

- pobór mocy: 14,4W/m
- napięcie zasilania: 12V
- barwa światła: neutralna (4000-4500K)
- strumień świetlny: 1200 lm/m
- typ diody: SMD 5050
- ilość diod: 60/m
- cięcie: co 5cm (3 diody)
- ilość pikseli: 1m=20 pikseli, 5m =100 pikseli
- podłoże: podwójne, miedziane PCB, koloru białego
- szerokość: 10 mm
- rolka: 5m
- **gwarancja: 2 lata**
- certyfikat: CE, RoHS



Jeśli nie wiesz co wybrać chętnie doradzimy:

sklep@redled.pl

786 020 299